








Benzi






Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol	Imagine articol
3467	Bandă de etanșare Knauf	30 mm x 30 m	buc	30 buc/cutie	0,36 kg/buc.	15,60 RON / buc	4	
3468	Autoadezivă, utilizări diversificate; pt. pardoseli și tavane, pt. contactul dintre profil și pardoseală, respectiv planșeu, asigură rost de dilatație, etanșeitate la praf și la propagarea incendiului; izolează fonic; asigură rost seismic - în caz de seism permite oscilații independente; se fixează de perete prin lipire, capsare sau cuie; lungime 30 m	50 mm x 30 m		18 buc/cutie	0,90 kg/buc	25,40 RON / buc		
3469		70 mm x 30 m		12 buc/cutie	1,26 kg/buc	37,10 RON / buc		
3470		95 mm x 30 m		10 buc/cutie	1,65 kg/buc	48,20 RON / buc		
3690		Bandă Knauf ALUX pt. protecția colțurilor Bandă de tablă zincată aplicată pe hârtie armată pentru colțuri interioare și exterioare; se aplică cu partea metalică spre perete	rolă 30,4 m	buc	10 buc/cutie	1,00 kg/buc	67,90 RON / buc	4
99381	Bandă de armare Kurt Bandă de îmbinare din hârtie ranforsată recomandată pentru sistemul Safeboard; pentru realizarea îmbinărilor cu muchii șanfrenate; rezistență sporită la tracțiune; reduce la minim riscul fisurilor; lățime 5 cm	rolă 25 m	buc	20 buc/cutie	0,20 kg/ buc	48,00 RON / buc	4	
3695	Bandă Knauf din hârtie pt. armare rost Recomandată în mod special pt. sistemele normale de gips-carton - are aceeași comportare fizico-chimică cu cartonul plăcii din gips-carton; mod de utilizare: se aplică material de umplere, se montează banda apoi aceasta se înglobează în material	rolă 23 m	cutie	20 buc/cutie	0,20 kg/buc	7,35 RON / buc	4	
3696		rolă 75 m		20 buc/cutie	0,60 kg/buc	16,15 RON / buc		
3697		rolă 150 m		10 buc/cutie	0,84 kg/buc	27,60 RON / buc		
3698	Bandă Knauf din fibră de sticlă pt. armare rost Împăslitura din fibre de sticlă măcinată; recomandată pt. sistemele de gips-carton cu protecție la foc; mod de utilizare: se aplică material de umplere, se montează banda apoi aceasta se înglobează în material	rolă 25 m	cutie	40 buc/cutie	0,06 kg/buc	3,65 RON / buc	4	
5403	Bandă Knauf tip rețea, autoadezivă, pt armare rost Plasă din fibră de sticlă; mod de utilizare: se aplică material de umplere, se montează banda apoi aceasta se înglobează în material	rolă 20m	buc	48 buc/cutie	0,06 kg/buc	4,07 RON / buc	4	
5404		rolă 90 m	buc	24 buc/cutie	0,30 kg/buc	15,86 RON / buc		
57871*	Bandă speciala de separație autoadezivă Bandă de separație autoadezivă pe 20 mm din lățimea totală de 65 mm; zona autoadezivă se montează pe spatele profilului metalic care va intra în contact cu elementul masiv; apoi se lipește banda de etanșare/chitul de etanșare, după care profilul metalic se fixează pe perete; se plachează și se chituieste iar ulterior uscării chitului banda se taie și se îndepărtează, are un adeziv special ce permite dezlipirea fara deteriorarea cartonului placilor pt. crearea unei fisuri liniare insesizabile	rolă 50 m	buc	30 buc/cutie	0,40 kg/buc	55,40 RON / buc	4	
3480	Bandă de separație autoadezivă Strat separator, autoadeziv pe toată lățimea de 50 mm, se folosește între materiale de natură diferite; se dispune perimetral la intersecții perete-perete, perete-tavan; după montaj și chituire partea rămasă vizibilă sub cota plafonului se taie și se îndepărtează; pt. crearea unei fisuri liniare insesizabile	rolă 66 m	cutie	36 buc/cutie	0,16 kg/cutie	13,30 RON / buc	4	

Notă:
 1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc și în stocurile distribuitorilor Knauf din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
 2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale și pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
 3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale și sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Șuruburi







Imagine articol	Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol
	3503	Șurub autofiletant SN pt. plăci Knauf Cleano Cu cap înecat, cu filet parțial și cu gât lis; recomandat pt. fixarea plăcilor Knauf Cleano la plăcările cu o singură placă, universal; pt. lemn și profile metalice cu grosimi de până la 0,7 mm	SN 3,5 x 30 mm	cutie	1000 buc/cutie	1,60 kg/cutie	49,30 RON / cutie	4
	11829*	Șurub autofiletant Knauf FN Șurub universal, fixare pe lemn / metal. Filet dublu cu diametre diferite; fixarea pe lemn a pieselor de suspendare având ca suport portant schelet de lemn. Numai pentru profile metalice cu grosimi de până la 0,7 mm	FN 4,3 x 35 mm	cutie	500 buc/cutie	2,00 kg/cutie	91,20 RON / cutie	4
	11828*		FN 4,3 x 65 mm		250 buc/cutie	1,70 kg/cutie	64,50 RON / cutie	
	451141	Șurub autofiletant Knauf TN Filetate pe întreaga lungime, se folosesc numai pt. profile metalice cu grosimi de până la 0,7 mm; pt. lemn și metal; recomandate pt. fixarea plăcilor de gips-carton	TN 3,5 x 25 mm	cutie	250 buc/cutie	0,35 kg/cutie	7,62 RON / cutie	4
	3504				1000 buc/cutie	1,34 kg/cutie	25,40 RON / cutie	
	451143				250 buc/cutie	0,5 kg/cutie	9,60 RON / cutie	
	3505		1000 buc/cutie		1,76 kg/cutie	32,00 RON / cutie		
	451145		TN 3,5 x 45 mm		500 buc/cutie	1,20 kg/cutie	21,80 RON / cutie	
	3506				1000 buc/cutie	2,15 kg/cutie	38,90 RON / cutie	
	196023		TN 3,5 x 55 mm		500 buc/cutie	1,80 kg/cutie	28,40 RON / cutie	
	3507		1000 buc/cutie		2,62 kg/cutie	50,70 RON / cutie		
	453464		TN 4,2 x 70 mm		250 buc/cutie	1,80 kg/cutie	21,80 RON / cutie	
	453460				500 buc/cutie	3,30 kg/cutie	40,00 RON / cutie	
	80158				1000 buc/cutie	6,43 kg/cutie	72,00 RON / cutie	
	453466		TN 4,8 x 90 mm		250 buc/cutie	2,00 kg/cutie	40,90 RON / cutie	
	453465				500 buc/cutie	3,95 kg/cutie	75,00 RON / cutie	
	9879				1000 buc/cutie	7,83 kg/cutie	135,00 RON / cutie	
			451193		Șurub autoperforant Knauf TB Filetate pe întreaga lungime, vârf special tip burghiu; unghi de atac pt oțel; pt. profile metalice cu grosimi între 0,8 - 2 mm; recomandate pt. fixarea plăcilor de gips-carton	TB 3,5 x 25 mm	cutie	
3508		1000 buc/cutie	1,51 kg/cutie	31,80 RON / cutie				
451211		TB 3,5 x 35 mm	250 buc/cutie	0,66 kg/cutie		12,60 RON / cutie		
3509		1000 buc/cutie	2,01 kg/cutie	38,00 RON / cutie				
451351		TB 3,5 x 45 mm	500 buc/cutie	1,20 kg/cutie		26,20 RON / cutie		
3510		1000 buc/cutie	2,40 kg/cutie	47,65 RON / cutie				
	3512	Șurub autoperforant Knauf LN Filetate pe întreaga lungime, <u>vârf ascuțit</u> ; pt. profile metalice până la 0,7 mm; folosesc la fixarea pieselor metalice pregătite de profilele metalice pt. gips-carton	LN 3,5 x 9 mm	cutie	1000 buc/cutie	1,02 kg/cutie	29,55 RON / cutie	4
	61058	Șurub cu cap autoforant Knauf LB Filetate pe întreaga lungime, <u>vârf special tip burghiu</u> ; pt. profile metalice cu grosimi între 0,8 - 2 mm; se folosesc la fixări metal / metal	LB 3,5 x 9,5 mm	cutie	100 buc/cutie	0,09 kg/cutie	4,20 RON / cutie	4
	453431				1000 buc/cutie	0,90 kg/cutie	29,40 RON / cutie	
	60480*	Șurub autofiletant pt. Vidiwall Cu cap înecat, filet dublu cu diametre diferite; pt. profile metalice cu grosimi de până la 0,7 mm	3,9 x 22 mm	cutie	1000 buc/cutie	1,30 kg/cutie	43,75 RON / cutie	4
	60482		3,9 x 30 mm			1,90 kg/cutie	50,30 RON / cutie	
	75984*		3,9 x 45 mm			2,33 kg/cutie	74,10 RON / cutie	

Notă:
 1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc și în stocurile distribuitorilor Knauf din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
 2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale și pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
 3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale și sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni Observații	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol	Imagine articol
67067*	Șurub autofiletant pt. Vidifloor Cu cap înecat, cu filet pe jumătate din lungime și cu gât lis, pt. a permite liftarea plăcii superioare în momentul în care prima placă începe să fie fixată; consum 26 buc./m ²	17 mm	cutie	500 buc/cutie	0,65 kg/cutie	25,20 RON / cutie	4	
67068		22 mm			0,76 kg/cutie	29,10 RON / cutie		
216603	Șurub autofiletant Diamant XTN Șuruburi autofiletante cu cap tronconic și guler, cu filet în microspiră simplă cu schimbarea direcției filetelui în zona superioară a șurubului, pe o lungime de cca. 20% din lungimea șurubului. Fosfatate, pentru plăci de gips-carton de înaltă duritate fixate pe profile din tablă metalică cu grosime până la 0,7mm	XTN 23mm	cutie	1000 buc/cutie	1,5 kg/cutie	36,25 RON / cutie	4	
216606		XTN 38mm			2,3 kg/cutie	57,70 RON / cutie		
54404		XTN 55mm			3,15 kg/cutie	85,70 RON / cutie		
146231	Șurub autoforant Diamant HGP-TB Șuruburi autopercutante, fosfatate, pentru plăci de gips-carton de înaltă duritate fixate pe profile din tablă metalică cu grosime de la 0,8 până la 2,0 mm	HGP - TB 35 mm	cutie	1000 buc/cutie	2,11 kg/cutie	97,00 RON / cutie	4	
146232		HGP - TB 55 mm			3,22 kg/cutie	111,50 RON / cutie		
403877	Șurub AQUAPANEL® Maxi autofiletant SN Pentru lemn și profile metalice (gr. tablă până la 0,7 mm). Strat acoperitor special, ce protejează împotriva coroziunii	SN 25 mm	cutie	1000 buc/cutie	1,90 kg/cutie	158,00 RON / cutie	4	
53500*		SN 39 mm		500 buc/cutie	1,47 kg/cutie	87,60 RON / cutie		
87283				100 buc/cutie	0,30 kg/cutie	18,22 RON / cutie		
95644*		SN 55 mm		250 buc/cutie	1,00 kg/cutie	61,90 RON / cutie		
94730	Șurub AQUAPANEL® Maxi autopercutant SB Pentru cadre metalice (grosime metal de la 0,8 la 2 mm). Acoperire specială rezistentă la coroziune	SB 25 mm	cutie	1000 buc/cutie	0,52 kg/cutie	47,05 RON / cutie	4	
58549*		SB 39 mm	cutie	250 buc/cutie	1,45 kg/cutie	88,20 RON / cutie	4	

Notă:
 1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc și în stocurile distribuitorilor Knauf din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
 2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale și pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
 3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale și sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.





Dibluri

Imagine articol	Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni, Observatii	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol
	60490*	Dibluri metalice pt. spații cu goluri (vezi grosimi de placare indicate în mm, în parantezele din coloana Dimensiuni, Observații) Montajul acestor dibluri se face cu ajutorul Cleștelui de fixare diblu pt. spații cu goluri, cod 4680, Capitolul Scule Knauf	4/13 mm (1x6,5; 1x9,5; 1x12,5)	cutie	50 buc/cutie	0,40 kg/cutie	40,45 RON / cutie	4
	60491*		4/24 mm (2x12,5; 1x15,0)			0,50 kg/cutie	45,55 RON / cutie	
	60492		4/38 mm (3x12,5)			0,60 kg/cutie	55,70 RON / cutie	
	60485*		5/16 mm (1x6,5; 1x9,5; 1x12,5; 1x15,0)			0,82 kg/cutie	60,00 RON / cutie	
	60486*		5/32 mm (2x12,5; 2x15,0)			1,00 kg/cutie	74,80 RON / cutie	
	60487		6/16 mm (1x6,5; 1x9,5; 1x12,5; 1x15,0)			1,10 kg/cutie	81,70 RON / cutie	
	60489		6/32 mm (2x12,5; 2x15,0)			1,40 kg/cutie	88,60 RON / cutie	
	131376	Diblu metalic Hartmut pt. spații cu goluri Capacitate portantă mare, de până la 65kg/diblu (în cazul unei duble placări cu placa Diamant). Necesită găurire prealabilă a gips-cartonului Ø 13mm. <u>Nu necesită sculă specială de montaj.</u> Ușor și rapid de folosit. Se livrează împreună cu șurubul aferent.	16,5 cm se poate folosi la orice grosime de placare	cutie	50 buc/cutie	1,255 kg/cutie	227,50 RON / cutie	4
	148351	Diblu metalic pt. spații cu goluri tip "melc" Pentru încărcări mici, în funcție de grosimea de placare. Este un diblu pt. fixarea obiectelor pe suprafețele de gips-carton. Poate prelua sarcini în consolă de până la 20 kg/diblu - aplică pe perete, tablouri, mici etajere etc. (în cazul unei duble placări cu placa Diamant). Nu este recomandat pt. tavane!	2 cm se poate folosi la orice grosime de placare	cutie	10 buc/cutie	0,073 kg/cutie	14,00 RON / cutie	4
	3537	Surub Knauf cu diblu filetat Șuruburi cu diblu filetat - diblu filetat de plastic cu șurub metalic recomandat pt. fixarea profilelor UW și CW de pardoseală, perete și tavan	K6/35 mm	cutie	100 buc/cutie	0,25 kg/cutie	11,71 RON / cutie	4
	69529		K6/40 mm			0,45 kg/cutie	13,70 RON / cutie	
	459517		K6/45 mm			0,48 kg/cutie	14,75 RON / cutie	
	459518		K6/55 mm			0,56 kg/cutie	17,53 RON / cutie	
	459519		K6/60 mm			0,33 kg/cutie	9,00 RON / cutie	
	3539*		L8/80 mm			0,70 kg/cutie	16,88 RON / cutie	
	3538*		L8/100 mm			0,85 kg/cutie	21,25 RON / cutie	
	5216	Bolț metalic Knauf Din metal, pentru beton, se folosește la sistemele interioare de tavane pentru preluarea încărcărilor	6/35 mm	cutie	100 buc/cutie	1,10 kg/cutie	90,40 RON / cutie	4
	102546*	Bolț din oțel inoxidabil pt. exterior Pentru beton, inoxidabil, se folosește la sistemele interioare și exterioare de tavane pentru preluarea încărcărilor, recomandat și pentru fixări în cadrul sistemelor de fațadă	6/32 mm	cutie	100 buc/cutie	1,29 kg/cutie	900,00 RON / cutie	4

NOU!

Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc și în stocurile distribuitorilor Knauf din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale și pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale și sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

Chituri de etanșare

Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol	Imagine articol
200373*	Chit de reparații pt. etanșare și lipire Power Elast Chit de etanșare și lipire superelastice monocomponent, hibrid realizat dintr-o combinație super-performanță de adeziv de fixare și masa de etanșare; pentru etanșarea rosturilor și fisurilor la sistemele de finisaje uscate realizate cu plăci din gips carton; pentru repararea fisurilor tencuielilor sau a fisurilor în straturilor de acoperire ale acestora (gleturi); pentru lipire: material plastic, metal, sticlă, ceramică, piatră, lemn, BCA, plută, PVC, EPS etc. Nu necesită amorsare prealabilă. Poate fi utilizat atât la interior cât și la exterior. Con tracție extrem de redusă după uscare. Usor de aplicat. Rezistență excelentă la radiații UV și intemperii. Culoare albă. Inodor. Poate fi vopsit atât cu vopsele acrilice pe bază de apă, cât și cu vopsele alchidice pe baza de solvenți. Termen de garanție 5 ani. Se aplică cu orice pistol pt. tuburi cu silicon.	tub 300 ml	buc	8 buc/cutie	0,40 kg/buc	25,00 RON / buc	4	
37862*	Chit Intumescent & Acoustic Mastic Pentru contactul dintre profilele metalice și elementele de structură; asigură etanșeizarea străpungerilor în cazul sistemelor cu specificații de rezistență la foc; elastic după întărire; pentru rosturi de dilatare max 30mm; se aplică cu orice pistol pt. tuburi cu silicon.	tub 310 ml	buc	12 buc/cutie	0,56 kg/buc	33,35 RON / buc	4	
3461*	Chit de etanșare Trennwandkitt Pentru contactul dintre profil UW și pardoseală, respectiv planșeu; elastic după întărire; compensează neplaneități importante ale suprafeței; fonoizolant; se aplică cu ajutorul pistolului universal pentru aplicare chituri și masticuri	550 ml în folie PE	buc	20 buc/cutie	0,92 kg/buc	23,50 RON / buc	4	
4657*	Pistol universal pt. aplicare chituri și masticuri în folie PE Pistol cu tub (gol) reîncărcabil, piston și cap de aplicare	1 buc	cutie	1 buc/cutie	1,00 kg/buc	108,50 RON / buc	4	





Notă:
1. Produsele fără mențiuni la cod articol sunt standard și se află în limita stocurilor disponibile în depozitele Knauf Gips din România. Majoritatea acestor articole se regăsesc și în stocurile distribuitorilor Knauf din România sau se pot aproviziona în depozitele acestora în cca. 2 - 4 zile.
2. Produsele cu * după cod articol sunt speciale și pot fi disponibile în depozitele distribuitorilor Knauf în max. 14 de zile de la comanda fermă.
3. Produsele cu ** după cod articol sunt speciale și sunt livrabile la termen comunicat. Fabricarea acestora se face în baza unui avans.

- 1 Plăci Knauf din gips-carton
- 2 Plăci fonoabsorbante din gips-carton Knauf Cleaneo® Akustik
- 3 Sisteme speciale Knauf
- 4 Sisteme cu plăci Knauf din gips armat cu fibre celulozice (Gipsfaser)
- 5 Sisteme cu plăci Knauf AQUAPANEL® pe bază de ciment
- 6 Profile metalice Knauf
- 7 Benzi, șuruburi, dibluri
- 8 **Accesorii pentru UA și CD.
Profile speciale pentru sisteme uscate**
- 9 Amorse, mortar adeziv, mase de șpaclu și gleturi gata preparate pentru finisarea sistemelor uscate Knauf
- 10 Trape de vizitare Knauf
- 11 Tavane casetate din gips-carton Knauf Danoline
- 12 Pardoseli tehnice supraînălțate Knauf GIFAFloor
- 13 Sisteme Knauf de tencuieli umede pe bază de ipsos
- 14 Gleturi Knauf pe bază de ipsos pentru finisarea tencuielilor pe bază de ciment
- 15 Sisteme de pereți interiori din blocheți de ipsos
- 16 Sisteme de gleturi de finisare gata preparate Sheetrock® - gleturi, accesorii, scule
- 17 Sisteme speciale Knauf Tec Tem® pentru termoizolații la interiorul clădirilor
- 18 Scule Knauf





Capitolul 8 Accesorii metalice pentru UA și CD. Profile speciale pentru sisteme uscate

- › Accesorii pentru UA
- › Accesorii pentru CD
- › Profile speciale









Accesorii pentru UA










Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol		Dimensiuni Observații	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol	Imagine articol
3454	Set colțare Knauf tip element telescopic	pt. UA 50	cutie = 4 buc. și 10 dibluri	cutie	1 pac/cutie	0,70 kg/cutie	29,95 RON / cutie	4	
3455		pt. UA 75				1,00 kg/cutie	31,40 RON / cutie		
3456		pt. UA 100				1,40 kg/cutie	35,25 RON / cutie		
63746	Colțar Knauf	pt. UA 50	20 buc / cutie	cutie	1 pac/ cutie	1,58 kg/cutie	112,00 RON / cutie	4	
63791		pt. UA 75				2,32 kg/cutie	153,00 RON / cutie		
63792		pt. UA 100				3,14 kg/cutie	187,50 RON / cutie		
3392*	Colier Nonius pt. UA 50 (inclusiv 1 clemă de fixare) Kit pentru suspendare profile UA 50 - se livrează împreună cu clemă de fixare Nonius - 1 buc/colier, dezvoltat pentru încărcări mari, solicitări dinamice accidentale - pentru tavane suspendate la ext., sub ganguri, supuse la rafale de vânt; pentru tavane cu cerințe speciale de protecție la foc; se folosește în combinație cu "Piesa de suspendare Nonius superior"		100 buc / cutie	cutie	100 buc/cutie	5,30 kg/ cutie	303,50 RON / cutie	4	 UA 50
68986*	Piesă de încrucișare dublă UA 50 / CD 60 Cu agățare tip ancoră, încrucișează profilele UA/CD în unghi de 90° la cote diferite - se folosește 1 piesă/1 încrucișare; prezintă amprentă ambusată pentru rigidizare; cu cleme de fixare pentru precizia și siguranța montajului		cl. rez. 0.4kN (40kg)	cutie	50 buc/cutie	2,50 kg/ cutie	87,70 RON / cutie	4	 CD 60 / UA 50






Accesorii pentru CD

Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol		Dimensiuni Observații	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol	Imagine articol
3408*	Piesă pt. fixare tirant cu buclă de grinzi metalice	Piesă de ancorare tirant cu buclă pe grinzi metalice se fixează pe talpa profilelor laminate tip IPE, I ; de aceasta se suspendă tiranții	lățime talpă 50 – 85 mm	cutie	100 buc/cutie	3,50 kg/cutie	970,00 RON / cutie	4	
60454*			lățime talpă 85 – 130 mm			3,60 kg/cutie	1020,00 RON / cutie		
3409*			lățime talpă 130 – 210 mm			3,80 kg/cutie	1080,00 RON / cutie		
3391*	Colier Nonius pt. CD 60 (inclusiv 1 clemă de fixare) Pentru suspendare profile CD 60 - se livrează împreună cu clemă de fixare Nonius - 1 buc/colier, dezvoltat pentru încărcări mari, solicitări dinamice accidentale - pentru tavane suspendate la ext., sub ganguri, supuse la rafale de vânt; pentru tavane cu cerințe speciale de protecție la foc; se folosește în combinație cu "Piesa de suspendare Nonius superior"		100 buc / cutie	cutie	100 buc/cutie	5,10 kg/cutie	303,50 RON / cutie	4	 CD 60
72518	Bridă pt. fixare directă CD 60 Bridă de fixare directă pentru CD 60 se folosește pentru fixarea profilelor CD 60; recomandată în special pentru tavane, asigurând o prindere stabilă și care poate prelua încărcări mari. Se recomandă și pentru placările de pereți ca alternativă la Brida Knauf pt. CD 60	12 cm	20 cm	cutie	100 buc/cutie	5,40 kg/cutie	74,00 RON / cutie	3	
72519						7,60 kg/cutie	102,00 RON / cutie		
72520*	Bridă antifonică pt. fixare directă CD 60 Se folosește pentru fixarea profilelor CD 60; prevăzută cu un tampon din cauciuc, recomandată pentru tavane, contribuind la creșterea substanțială a izolării fonice; fixare stabilă, fiind prevăzută cu o șaibă metalică care previne desprinderea în caz de incendiu, poate prelua încărcări mari	12 cm	20 cm	cutie	100 buc/cutie	6,40 kg/cutie	415,00 RON / cutie	3	
72521*						9,00 kg/cutie	460,00 RON / cutie		

Toate accesoriile metalice pentru profilele UA și CD se încadrează în **clasa de expunere la coroziune C2**, corespunzător clasei de expunere la coroziune a profilelor respective.

Imagine articol	Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol
	280061*	Piesă pt. suspendare Nonius superior Piesă pt. suspendare Nonius superior se folosește în combinație cu piesa de suspendare Nonius inferior cu colier Nonius și cu 1 buc "Clemă de fixare Nonius" sau cu 2 buc "Agrafe de fixare Nonius"; aceasta poate fi prelungită cu piesa de îmbinare liniară Nonius și prelungitorul Nonius; pentru tavane cu cerințe de protecție la foc de sus în jos și pentru orice alte tavane cu încărcări mari	19 cm	cutie	100 buc/cutie	3,30 kg/cutie	88,10 RON / cutie	4
	264113		29 cm			4,80 kg/cutie	114,00 RON / cutie	
	264114*		39 cm			6,40 kg/cutie	144,50 RON / cutie	
	264115		49 cm			8,20 kg/cutie	173,50 RON / cutie	
	264116*		58 cm			9,70 kg/cutie	203,00 RON / cutie	
	264118		68 cm			11,40 kg/cutie	238,00 RON / cutie	
	264119		78 cm			13,50 kg/cutie	261,50 RON / cutie	
	264120*		88 cm			15,30 kg/cutie	300,00 RON / cutie	
	264121		98 cm			17,20 kg/cutie	321,00 RON / cutie	
	403848		118 cm			20,60 kg/cutie	374,50 RON / cutie	
	403849*		148 cm			25,80 kg/cutie	440,50 RON / cutie	
	403851*		178 cm			31,20 kg/cutie	529,00 RON / cutie	
	3393	Piesă pt. suspendare Nonius inferior pt. CD60 Pt. încărcări mari; suspendă profilul CD agățare tip ancoră și permite fixarea suplimentară pe aripioarele laterale cu "Șurub cu cap autoperforant LB 3,5x9,5 mm"; prezintă amprentă ambutisată pt. rigidizare	12 cm	cutie	100 buc/cutie	4,40 kg/cutie	121,50 RON / cutie	4
	61040	Piesă îmbinare liniară Nonius Se folosește pentru prelungirea unei piese Nonius superior cu piesa prelungitor Nonius, sau pentru prelungirea a două piese de suspendare Nonius superioare	10 cm	cutie	100 buc/cutie	2,10 kg/cutie	44,00 RON / cutie	4
	40207	Bară prelungitoare Nonius Se folosește împreună cu piesa de îmbinare liniară Nonius și piesa de suspendare Nonius superior pentru obținerea unei lungimi de suspendare mai mare de 178 cm; se poate tăia la lungimea dorită	300 cm	leg. (cutie)	20 buc/cutie	3,18 kg/cutie	454,50 RON / cutie	4
	3438	Clemă fixare piesă Nonius Clemă de fixare piesă Nonius necesar 1 buc. / 1 fixare Nonius	necesar 1 buc/fixare	cutie	100 buc/cutie	0,50 kg/cutie	46,45 RON / cutie	4
	61021	Bridă Knauf pt. CD 60 Utilizată la placări de pereți; rol de fixare; rol de fonoizolație datorită formei speciale	mică 3,5 - 5 cm	cutie	100 buc/cutie	3,50 kg/cutie	40,45 RON / cutie	3
	61022		medie 6,5 - 8 cm			5,80 kg/cutie	54,00 RON / cutie	
	280080		mare 9 - 12 cm			50 buc/cutie	3,10 kg/cutie	
	3411	Piesă Knauf prelungire tirant Piesă de prelungire tirant pentru tavane, montaj rapid și ușor, blocajul tijelor prin împănare; permite reglajul fin al cotei de montaj, lamelele fiind flexibile și zincate la rece. Rezistență la coroziune, ceea ce o face extrem de sigură. Lamele elastice dispuse spate în spate, ce permit reglajul independent al celor 2 tije	îmb. 2 tiranți	cutie	100 buc/cutie	1,70 kg/cutie	51,45 RON / cutie	3
	3412	Piesă Knauf agățare în 4 puncte Piesă mixtă: pt. tirant cu buclă (capacitate portantă 25 kg/buc), pt. Nonius superior (capacitate portantă 40 kg/buc). Montaj rapid și ușor, lamelă flexibilă, zincată la rece, fixată de corpul piesei prin nituri din inox. Fiind agățată în 4 puncte și rezistentă la coroziune - o face extrem de sigură	100 buc/cutie	cutie	100 buc/cutie	5,30 kg/cutie	132,00 RON / cutie	3

Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol	Imagine articol
8490	Piesă pt. suspendare rapidă CD 60 Pt. tavane, montaj rapid și ușor, suspendă profilul CD cu agățare tip ancoră; prezintă formă specială cu amprentă ambutisată pt. rigidizare; montaj direct pe CD și apoi pe tirant; lamelă flexibilă, zincată la rece, fixată de corpul piesei prin nituri din inox. Rezistență la coroziune, ceea ce o face extrem de sigură	cl rez: 0,25kN (25kg)	cutie	100 buc/cutie	5,30 kg/cutie	81,00 RON / cutie	3	
66125*	Piesă antifonică pt. suspendare rapidă CD 60 Pentru tavane, montaj rapid și ușor, suspendă profilul CD cu agățare tip ancoră; formă specială; echipată cu două tamponi din cauciuc cu rol de atenuare fonică prin amortizarea (consumare a energiei) vibrațiilor tavanului provocate de undele sonore; împiedică transmiterea vibrațiilor generate de undele sonore către planșeul de care este suspendat tavanul din gips-carton; montaj direct pe CD; se îmbină cu tirantul cu bucla; lamelă flexibilă zincată la rece fixată de corpul piesei prin nituri de inox; rezistență sporită la coroziune	110 x 1,5 mm	cutie	100 buc/cutie	7,80 kg/cutie	830,00 RON / cutie	4	
3442*	Piesă de fixare universală CD 60 Îmbină profilele CD la același nivel în unghi de 90° în T, asigură montajul la nivel a profilelor îmbinate datorită modului de construcție a piesei; multifuncțională - se poate folosi în combinație cu Nonius Superior cu rol de suspendare CD - fixarea de Nonius superior se face cu șurub cu piuliță; îmbinare CD; fixare CD	cl rez: 0,4kN (40kg) 215 mm	cutie	100 buc/cutie	3,90 kg/cutie	145,00 RON / cutie	4	
3445 nou	Piesă Knauf îmbinare liniară CD 60 Îmbină profilele CD la același nivel, asigurând planeitatea și liniaritatea îmbinării; are efect de arc cu autoblocare	lungime 60 mm	cutie	100 buc/cutie	4,50 kg/cutie	49,40 RON / cutie	3	
3415	Piesă de încrucișare simplă CD 60 Cu agățare tip ancoră, încrucișează profilele CD în unghi de 90° la cote diferite - se folosesc 2 piese/1 încrucișare	cl rez: 0,25 kN (25kg)	cutie	100 buc/cutie	2,20 kg/cutie	19,70 RON / cutie	3	
3446	Piesă de încrucișare dublă CD 60 (încrucișează profilele CD cu agățare tip ancoră pt. îmbinarea în unghi de 90° a profilelor CD la cote diferite - se folosește 1 piesă/1 încrucișare; prezintă amprentă ambutisată pt. rigidizare; cu cleme de fixare pt. precizia și siguranța montajului)	cl rez: 0,4 kN (40kg)	cutie	100 buc/cutie	4,51 kg/cutie	68,80 RON / cutie	3	 CD 60 / CD 60
3447	Piesă de încrucișare la nivel CD 60 (încrucișează profilele CD 60) prin fixare cu șurub cu "Cap auto perforant LB 3,5 x 9, 5 mm"; pt. îmbinarea în unghi de 90° a profilelor CD la aceeași cotă - se folosește 1 piesă/1 încrucișare; prezintă amprentă ambutisată pt. rigidizare; recomandată pt. cotă redusă de montaj - economie de spațiu)	-	cutie	50 buc/cutie	6,70 kg/cutie	223,00 RON / cutie	4	
87149*	Piesă zimțată de agățare pt. izolații (autoadezivă la suprafața suport; menține la poziție în timpul și după montajul vatei minerale)	autoadezivă	cutie	100 buc/cutie	1,80 kg/cutie	175,00 RON / cutie	4	
46166*	Piesa de suspendare directa pt. CD 60 la tavan sub tavan (vezi sistem Knauf D124vuvu fișa tehnică D12)	cl rez: 0,1kN (10kg)	cutie	100 buc/cutie	2,70 kg/cutie	150,00 RON / cutie	4	

Imagine articol	Cod articol (vezi nota subsol)	Denumire articol	Dimensiuni	Unit. minimă de livrare Knauf	Buc./ Amb.	Greutate brută produs	Preț RON (fără TVA) /UM	Grupă articol
	3416*	Tirant Knauf Ø 4 mm cu buclă (capacitate portantă 25 kg; diametru tijă Ø 4 mm; prevăzut cu buclă de agățare la o extremitate - pt. montajul diblurilor; cealaltă extremitate liniară)	125 mm	cutie	100 buc/cutie	1,30 kg/cutie	18,00 RON / cutie	3
	3417		250 mm			2,70 kg/cutie	27,30 RON / cutie	
	3418		375 mm			4,00 kg/cutie	38,30 RON / cutie	
	3419		500 mm			5,20 kg/cutie	48,20 RON / cutie	
	3420		750 mm			7,50 kg/cutie	69,55 RON / cutie	
	3421		1000 mm			10,50 kg/cutie	90,80 RON / cutie	
	3422*		1250 mm			15,20 kg/cutie	121,00 RON / cutie	
	3424*		1500 mm			15,60 kg/cutie	134,00 RON / cutie	
	137174*		2000 mm			17,50 kg/cutie	175,00 RON / cutie	
	3414*	Piesă de suspendare CD 60, cu ancoră, pt. lemn (pt. structuri portante din lemn; suspendă profilul CD cu agățare tip ancoră; fixare de structură de lemn cu "Șuruburi autofiletante universale tip FN")	80 mm; 0,25 kN (25kg)	cutie	100 buc/cutie	2,10 kg/cutie	62,10 RON / cutie	3
	19873*		170 mm; 0,25 kN (25kg)			4,10 kg/cutie	73,30 RON / cutie	
	62571		270 mm; 0,25 kN (25kg)			3,80 kg/cutie	147,50 RON / cutie	
	3407*	Ancoră cu reglaj unghiular pt. CD 60/27 Pt. tavane, montaj rapid și ușor, suspendă profilul CD cu agățare tip ancoră; prezintă forma specială cu amprentă ambutisată pt. rigidizare; permite montajul (încrucșarea) la unghiuri diferite de 90° (la cote diferite) a profilelor CD de montaj față de profilele CD portante; se utilizează la realizarea tavanelor Knauf Design și la ancorarea directă a unor tipuri de scafe; se poate fixa suplimentar cu șuruburi LN 3.5x9 mm, nu se utilizează în cazul tavanelor cu specificații de rezistență la foc; se livrează nerăsucită	cl. rez. 0,25 kN (25 kg)	cutie	100 buc/cutie	1,70 kg/cutie	73,20 RON / cutie	4
	65301*	Adaptor unghiular pt. CD Se folosește pentru prelungirea la unghiuri diferite de 180° a profilelor CD (între 30° și 280°); se utilizează împreună cu piesa de îmbinare multiplă pentru profile CD	reglaj unghiular 30° - 280°	cutie	100 buc/cutie	2,68 kg/cutie	110,50 RON / cutie	4
	65153*	Piesa îmbinare multiplă CD60 Se folosește la îmbinarea liniară a profilelor CD la același nivel; se folosește la realizarea prelungirii profilelor CD la unghiuri diferite de 180° (între 30° și 280°)	lungime 90 mm	cutie	100 buc/cutie	3,90 kg/cutie	88,50 RON / cutie	4

Toate accesoriile metalice pentru profilele UA și CD se încadrează în clasa de expunere la coroziune C2, corespunzător clasei de expunere la coroziune a profilelor respective.